

Déclaration de Performance



N° 20130701CPR017

Le soussigné RÉMI SCANO, agissant comme représentant légal de la société L'ANTIC COLONIAL S.A. Au siège social dans carretera 340, Km. 55,8 12540 Villareal (Castellón) Espagne, téléphone (+34 ) 964 53 45 45, fax ( +34 ) 964 52 42 58, e-mail : anticcolonial@anticcolonial.com

Déclare

Sous sa responsabilité déclare que la société L'ANTIC COLONIAL offre le classement CE selon l'annexe III du Règlement (UE) N° 305/2011 (règlement sur des produits de construction) :

Usage prévu pour murs et sols intérieurs et extérieurs selon la norme UNE EN 14411:2012

On établit un système d'évaluation et de vérification de la constance de performance. Ici, Système 4

**Carreaux céramiques pressés à sec, d'absorption d'eau 0,5% > E, type 6**

Caractéristiques	Norme	Unités	Valeur / Catégorie
Réaction au feu	EN 14411:2012	-	A1-A1fl
Dégagement de substances dangereuses: - Cadmium - Plomb - Autres		-	NPD
Force de rupture		Newtons	>1300
Glissance: Méthode du pendule selon ET CEN/TS 16165		Rd ≤ 15 (Classe 0), 15 < Rd ≤ 35 (Classe 1), 35 < Rd ≤ 45 (Classe 2) y Rd > 45 (Classe 3)	Sec (Classe 2) / Humide (Classe 1)
Adhérence (N/mm <sup>2</sup> )		Newtons/mm <sup>2</sup>	>1 avec adhésif type C2
Résistance au choc thermique		-	Conforme
Durabilité - Usage intérieur - Usage extérieur		-	Conforme
Tactilité		-	NPD

La présente déclaration de performance est établie et signée au nom de la société.

Signature:

Lieu et date d'émission:

Le 2<sup>ème</sup> juillet 2018, Villareal (Castellón) - Espagne

M. Rémi Scano

Gérant