

Declaración de Prestaciones



No 20130701CPR016

El suscrito RÉMI SCANO, como representante legal de la empresa L'ANTIC COLONIAL S.A. con sede en la carretera 340, Km. 55,8 12540 Villareal (Castellón) España, teléfono (+34) 964 53 45 45, fax (+34) 964 52 42 58, e-mail: anticcolonial@anticcolonial.com

Declara

Bajo su responsabilidad declara que la empresa L'ANTIC COLONIAL proporciona la calificación CE de acuerdo con el anexo III del Reglamento (UE) N° 305/2011 (reglamentación sobre los productos de construcción):

Piedra aglomerada. Baldosas modulares para suelos (uso interno y externo) UNE-EN 15285:2009

Se establece un sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones siendo para este caso el de Sistema 3

Piedra aglomerada DQS

Características	Normativa	Unidades	Valor / Categoría
Absorción de agua	UNE-EN 14617:2013	-	Clase W4
Resistencia a la flexión		-	Clase F3
Resistencia a la abrasión		-	Clase A4
Resistencia química		-	C4
Resistencia al choque térmico		%	$\Delta m = -0,08$
Tactilidad/visibilidad		-	NPD
Coefficiente de dilatación térmica lineal		1/°C	$\alpha = 19 - 26 \cdot 10^{-6}$
Resistividad eléctrica		Ωm Ω	Pp volumen > $4 \cdot 10^{11}$ p superficie > $4 \cdot 10^{11}$
Resistencia al choque		Julios	2
Estabilidad dimensional		-	Clase A
Reacción al fuego	UNE-13501-1:2009	-	A2 _n -s1
Conductividad térmica	UNE-EN 12524:2001	W/(m.K)	1,28
Deslizamiento	UNE EN 14231:2004	Rd ≤ 15 (Clase 0), 15 < Rd ≤ 35 (Clase 1), 35 < Rd ≤ 45 (Clase 2) y Rd > 45 (Clase 3)	Seco (Clase 2) / Húmedo (Clase 1)

Se declara y se firma la presente declaración en nombre de la sociedad.

Firma:

Sr. Rémi Scano

Gerente

Lugar y datos de emisión:

En 2 de Julio de 2018, Villareal (Castellón) - Spain