

Déclaration de Performance



N° 20130701CPR007

Le soussigné RÉMI SCANO, agissant comme représentant légal de la société L'ANTIC COLONIAL S.A. Au siège social dans carretera 340, Km. 55,8 12540 Villareal (Castellón) Espagne, téléphone (+34) 964 53 45 45, fax (+34) 964 52 42 58, e-mail : anticcolonial@anticcolonial.com

Déclare

Sous sa responsabilité que l'entreprise L'ANTIC COLONIAL appose le marquage CE, conformément à l'annexe III du Règlement (UE) N° 305/2011 (réglementation sur les produits de construction) :

Finitions des sols, escaliers et murs en intérieur et extérieur, pour les personnes et véhicules, soumises à la législation en vigueur relative à la réaction au feu UNE-EN 12058, UNE EN 1469 et UNE EN 1341

Un système d'évaluation et de vérification de la constance des performances a été établi, s'agissant dans ce cas de Système 4

Carreaux en grès

Caractéristiques	Réglementation	Unités	Valeur / Catégorie	
Dégagement de substances dangereuses	UNE-EN 12058, UNE EN 1469 et UNE EN 1341	-	-	
Description pétrographique		-	Grès	
Densité apparente et porosité ouverte		kg/m ³ // %	> 2460 / 0,17	
Absorption à la pression atmosphérique		%	> 4,3 %	
Absorption d'eau par capillarité		g/m ² .s ^{0,5}	23,0	
Réaction au feu		-	A1/A1fl	
Résistance au glissement		Rg ≤ 15 (Classe 0), 15 < Rg ≤ 35 (Classe 1), 35 < Rg ≤ 45 (Classe 2) et Rg > 45 (Classe 3)	Sec (Classe 2) / Humide (Classe 1) home et lined home : Sec (Classe 3) / Humide (Classe 2)	*Finition sand
Résistance au dérapage		-	NPD (Performance non déterminée)	
Tactilité/visibilité		-	NPD (Performance non déterminée)	
Conductivité thermique		W/(m.K)	1,3	
Résistance à la flexion		MPa	> 7,2	
Résistance au gel		MPa	> 5,6	
Résistance au choc thermique		%	Δmasse=0,01 / Module élastique=12,30	
Résistance à l'abrasion		mm	> 24,0	
Perméabilité à la vapeur d'eau		μ	250 / 200	
Résistance à l'ancrage		Newtons	Sur demande pour les fixations avec ancrage de boulon	

La présente déclaration de performance est établie et signée au nom de la société.

Signature:

Lieu et date d'émission:

Le 2^{ème} juillet 2018, Villareal (Castellón) - Espagne

M. Rémi Scano

Gérant