

Déclaration de Performance



N° 20130701CPR003

Le soussigné RÉMI SCANO, agissant comme représentant légal de la société L'ANTIC COLONIAL S.A. Au siège social dans carretera 340, Km. 55,8 12540 Villareal (Castellón) Espagne, téléphone (+34 ) 964 53 45 45, fax ( +34 ) 964 52 42 58, e-mail : anticcolonial@anticcolonial.com

Déclare

Sous sa responsabilité que l'entreprise L'ANTIC COLONIAL appose le marquage CE, conformément à l'annexe III du Règlement (UE) N° 305/2011 (règlementation sur les produits de construction) :

Finitions des sols, escaliers et murs en intérieur et extérieur, pour les personnes et véhicules, soumises à la législation en vigueur relative à la réaction au feu UNE-EN 12058, UNE EN 1469 et UNE EN 1341

Un système d'évaluation et de vérification de la constance des performances a été établi, s'agissant dans ce cas de Système 4

**Carreaux en calcaire**

Caractéristiques	Règlementation	Unités	Valeur / Catégorie
Dégagement de substances dangereuses	UNE-EN 12058, UNE EN 1469 et UNE EN 1341	-	-
Description pétrographique		-	Calcaire
Densité apparente et porosité ouverte		kg/m <sup>3</sup> // %	> 2200 / 11,30
Absorption à la pression atmosphérique		%	> 5,1 %
Absorption d'eau par capillarité		g/m <sup>2</sup> .s <sup>0,5</sup>	98,1
Réaction au feu		-	A1/A1fl
Résistance au glissement		Rg ≤ 15 (Classe 0), 15 < Rg ≤ 35 (Classe 1), 35 < Rg ≤ 45 (Classe 2) et Rg > 45 (Classe 3)	Sec (Classe 2) / Humide (Classe 1) *Finition sand home et lined home : Sec (Classe 3) / Humide (Classe 2)
Résistance au dérapage		-	NPD (Performance non déterminée)
Tactilité/visibilité		-	NPD (Performance non déterminée)
Conductivité thermique		W/(m.K)	0,8
Résistance à la flexion		MPa	> 7,0
Résistance au gel		MPa	> 5,7
Résistance au choc thermique		%	Δmasse=0,01 / Module élastique=11,40
Résistance à l'abrasion		mm	> 26,0
Perméabilité à la vapeur d'eau		μ	250 / 200
Résistance à l'ancrage	Newtons	Sur demande pour les fixations avec ancrage de boulon	

La présente déclaration de performance est établie et signée au nom de la société.

Signature:

M. Rémi Scano

Gérant

Lieu et date d'émission:

Le 2<sup>ème</sup> juillet 2018, Villareal (Castellón) - Espagne